

## Az ASAP és az ASAP LOCK 2019 aktualizálás: Mi változik?

Annak érdekében, hogy az új EVE-előírásoknak megfeleltessük termékeinket, a teljes ASAP, ASAP LOCK és ASAP'SORBER termékcsaládot átdolgoztuk és 2019 tavaszán újra bevizsgáltattuk. Magukon a termékeken nem történt jelentős változtatás, a módosítások a kötelekkel, összekötőelemekkel és energiaelnyelőkkel való kompatibilitásra korlátozódtak.

### Az ASAP termékcsalád egyszerűsödése

2019 júliusáig két ASAP-modell létezett, az egyiknek kizárólag CE tanúsítványa volt és egy OK TL karabinerrel volt kapható, a másik CE és ANSI tanúsítvánnyal rendelkezett és egy OXAN TL karabinert mellékelünk hozzá.

Before  
june  
2019

ASAP  
european version



B71AAA

ASAP  
international version



B071AA0

2019 júniusától ez a két termék egységes modellként, összekötőelem nélkül kapható.

After  
june  
2019

ASAP

NEW



B070AA0






**Az ASAP továbbra is kompatibilis marad az OK TL (M33A TL) és OXAN TLA (M72A TLA) összekötőelemekkel.**

**Az ASAP LOCK-nál nem változik semmi.**

### Az ASAP'SORBER termékcsalád egyszerűsödése

2019 júniusáig az ASAP'SORBER termékcsalád öt modelltől állt:

- ASAP'SORBER 20 és 40 az EN355 szabvány szerint bevizsgálva
- ASAP'SORBER 20 és 40 nemzetközi változat, az ANSI Z359.13 szabvány szerint bevizsgálva és az EN12841 és EN353-2 szabványnak megfelelő ASAP és ASAP LOCK zuhanásgátló rendszer elemeként
- ASAP'SORBER AXESS az ANSI Z359.13 szabvány szerint bevizsgálva, és az EN12841 és EN353-2 szabványnak megfelelő ASAP és ASAP LOCK zuhanásgátló rendszer elemeként



	EN 355	ANSI Z359.13
Before june 2019	ASAP'SORBER 20 european version  L71AA 20	<input checked="" type="checkbox"/>
	ASAP'SORBER 40 european version  L71AA 40	<input checked="" type="checkbox"/>
	ASAP'SORBER 20 international version  L071BA00	<input checked="" type="checkbox"/>
	ASAP'SORBER 40 international version  L071BA01	<input checked="" type="checkbox"/>
	ASAP'SORBER AXESS  L071CA00	<input checked="" type="checkbox"/>

2019 júliusától a termékcsalád már csak három termékből fog állni és megfelelőségük átláthatóbb lesz:

- ASAP'SORBER 20 és 40 (azonos a korábbi nemzetközi változattal)
- ASAP'SORBER AXESS (változatlan)

Mindegyik termék megfelel az EN355 és az ANSI Z359.13 szabványoknak.


Az ASAP'SORBER AXESS továbbra is az egyetlen modell, mely mentési szituációban akár 250 kg-mal is terhelhető. **A CAPTIV ezentúl nincs mellékelve az ASAP'SORBER csomagolásában. Vigyázat: Az ANSI Z359.13 szabványnak való megfelelőséghez a CAPTIV használata kötelező.**

	NEW	EN 355	ANSI Z359.13
After june 2019	ASAP'SORBER 20  L071AA00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ASAP'SORBER 40  L071AA01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	ASAP'SORBER AXESS  L071CB00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**A korábban eladott ASAP és ASAP LOCK modellek kompatibilisek a 2019 júliusa után értékesített ASAP'SORBER-rel, de a rendszer nem rendelkezik EU-s megfelelőségi tanúsítvánnyal.**

A Bm'D kompatibilitása az ASAP-pal az ANSI Z359.15 szabvány keretein belül

Az ANSI Z359.15 szabványnak ezentúl az OXAN TLA összekötőelemen kívül a Bm'D TLU használata is megfelel az ASAP-pal.



## Új ASAP'AXIS, az EN353-2 szabványnak megfelelő, az ASAP és ASAP LOCK eszközökkel kompatibilis kötéL


Az új EVE-előírások megkövetelik, hogy a gyártó igazítsa termékeit a megváltozott szabványokhoz. Ez vonatkozik az EN 353-2 szabványra is, mely a bevizsgálás szabályait tartalmazza: A jövőben minden levehető energiaelnyelővel ellátott zuhanásgátlónak (pl. ASAP-nak) energiaelnyelővel és anélkül is meg kell felelnie a bevizsgáláson (megtartási rántás  $\leq 6\text{kN}$ ).

Ezért a Petzl kifejlesztett egy kötelet egy (a kötéL kikötési pont felőli végén) beépített, az esés energiáját csillapító elemmel: ez lett az ASAP'AXIS.




Az ASAP'AXIS használható ASAP'SORBER energiaelnyelővel ASAP-on és ASAP LOCK-on.

### EN 353-2 ASAP megfeleléség



Az EN353-2 szabvány szerint az ASAP-pal kizárólag az ASAP'AXIS kötéL kompatibilis.

## EN 353-2 ASAP LOCK megfelelés



Az ASAP'AXIS, mint a Petzl valamennyi féltstatikus kötele, megfelel az EN1891 szabványnak. Elméletileg tehát használható az I'D vagy RIG ereszkedő-, ill. az ASCENSION vagy BASIC mászóeszközökkel stb. Ugyanakkor ezek a konfigurációk egy esés megtartásánál aktiválhatják az energiaelnyelőt, ami a kötélt idő előtti leselejtezését teheti szükségessé.